

次の問いに答えよ。なお、回答は別紙の解答用紙に記入すること。

1

時刻 t における個体数を N_t とした離散時間モデルを考える。各個体が子孫を残して r 倍に数が増加する場合、翌年 $t+1$ の個体数 N_{t+1} は、前年の個体数 N_t を用いて、

$$N_{t+1} = rN_t$$

と表すことができる。ただし、 $r > 1$ である。これについて問いに答えよ。

1. 時刻 $t=0$ の個体数を N_0 としたとき、上式を解き、個体数の対数は時間に比例して増加することを示せ。
2. この式に従うと一単位あたりの増加率は r という定数であり、 $r > 1$ の時、個体数は時間の経過とともに発散する。しかし、現実の系では、えさの不足や環境の悪化などにより増加率は個体数の増加とともに減少すると思われる。そこで上式を修正し、一単位あたりの増加率が個体数の増加にともない減少する式、

$$\frac{r}{1 + N_t^3}$$

で与えられる状況を考えて ($r > 1$ である) これについて、1) 翌年の個体数 N_{t+1} は N_t を用いてどのように表されるか答えよ。そして、2) 式の振る舞いを、横軸を N_t 、縦軸を N_{t+1} とした相平面を用いて解析せよ。また、3) 自明でない平衡点 (ゼロでない平衡点のこと) を求め、4) 局所安定性解析を行ってこの平衡点が不安定となる r の条件を求めよ。

2

連続時間モデルを考える。捕食者と被捕食者の集団密度をそれぞれ P 、 H としたとき、両者は以下の微分方程式にしたがって変化している場合を考える。

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= r_H \left(1 - \frac{H}{K}\right) H - aHP \\ \frac{dP}{dt} &= -r_P P + bHP \end{aligned}$$

ただし、パラメータ r_H, r_P, K, a, b はすべて正であるとする。

1. 初期時刻 $t=0$ において、 $P(0) > 0, H(0) > 0$ であるとする。捕食者をすべて取り除いたとき ($P=0$)、被捕食者の集団密度はある値に収束する。この収束値を求めよ。
2. 横軸を H 、縦軸を P とした相平面上に、 P と H のアイソクラインを描き、どのような場合が可能か示せ。
3. 上式の平衡点をすべて求め、それぞれについて局所安定性解析を行い、局所安定性がパラメータの値にどのように依存しているかを調べよ。

1999年9月24日実施

氏名

学科および学籍番号

問い1の解答欄

1999年9月24日実施

氏名

学科および学籍番号

問い2の解答欄